

# Gävleborgs läns författningssamling

Länsförfattningar Länsstyrelsen



21FS 1981:15

Utkom från trycket  
den 14 juli. 1981

## **Kungörelse om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Kyrkbyn 9:5 vid Mohed, Söderhamns kommun** utfärdad den 24 juni 1981.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Kyrkbyn 9:5 vid Mohed, Söderhamns kommun enligt bifogad karta samt dessutom med giltighet inom detta skyddsområde meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som enligt 2 kap 63 § samma lag skall iaktas. Samtidigt har länsstyrelsen för det område som ligger öster om den västra gränsen för fastigheten Flor 7:3 upphävt de tidigare gällande föreskrifterna till förekommande av förorening av grundvattnet i den sk Söderalaåsen inom västra delen av Söderala kommun, fastställda den 14 november 1961 (länskungörelse nr 252-1961).

### **Inre skyddsområde**

#### § 1

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Kommerskollegii och Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor, senaste lydelse enligt SFS 1977:423. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan byggnadsnämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 11.5.

#### § 2

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta. Dennas läge är angiven i 3 punkter på skyddsområdeskartan och i rikets höjdsystem 1900. Grundvattenytan förutsättes luta rätlinjigt mellan de angivna punkterna som ligger i grundvattnets flödesriktning. Grundvattenytan förutsättes vara horisontell vinkelrätt mot grundvattnets flödesriktning.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten: "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

### § 3

Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 7.

### § 4

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tipping får ej ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill.

### § 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får ej anordnas.

### § 6

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov ej erfordras av hälsovårdsnämnden i samband med författningssamlingens anmälan av ledningen enligt 42 § hälsovårdsstadgan.

### § 7

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

### § 8

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos hälsovårdsnämnden.

### § 9

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

## **Yttre skyddsområde**

### § 10

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Kommerskollegii och Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor, senaste lydelse enligt SFS 1977:423. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan byggnadsnämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålls av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 11.5.

#### § 11

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten: "Skyddsområde för grundvattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

#### § 12

Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 7.

#### § 13

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får ej ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill.

#### § 14

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan hälsovårdsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

#### § 15

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

#### § 16

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som in-hämtas hos hälsovårdsnämnden.

#### § 17

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

### **Allmänna bestämmelser**

#### § 18

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och hälsovårdsnämnden.

#### § 19

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivnas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

## § 20

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av hälsovårdsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av kommunstyrelsen.

Tillsynsmyndighet får ej vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

## § 21

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket i vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Denna kungörelse skall enligt 2 kap 68 § vattenlagen omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

A Tollstorp

Rune Jonsson