

Gävleborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

21FS 1982:16

Kungörelse om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Sättra 112:1 i Gävle, Gävle kommun

Utkom från trycket
den 15 juni. 1982

utfärdad den 17 maj 1982.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Sättra 112:1 i Gävle, Gävle kommun. Områdets omfattning framgår av karta. Länsstyrelsen har dessutom med stöd av samma paragraf meddelat allmänna föreskrifter om vad som skall iaktas inom området. Länsstyrelsen har upphävt tidigare gällande "Särskilda föreskrifter till förekommande av förorening av grundvattnet inom visst område i Gävle stad", vilket fastställdes den 30 november 1957 (länskungörelse nr 255-1957).

Inre skyddsområde

§ 1

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen som petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifterna till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som gatunämnden och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 2.6.

§ 2

Uttag av grus och sand eller schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 3 meter över högsta naturliga grundvattenytan såvida inte länsstyrelsen efter att ha hört gatunämnden lämnat särskilt medgivande härtill. Högsta naturliga grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med länsstyrelsen. Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske under denna nivå utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret,

med texten: "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

§ 3

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 4.8.

§ 4

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får inte anordnas.

§ 6

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrivs i byggnadslov eller där sådant lov inte erfordras av hälsovårdsnämnden i samband med författningssamlingens anmälan av ledningen enligt 42 § hälsovårdsstadgan.

§ 7

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken utan att hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 8

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos hälsovårdsnämnden.

§ 9

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Yttre skyddsområde

§ 10

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen som petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med

tillämpningsföreskrifterna till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som gatunämnden och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 2.6.

§ 11

Uttag av grus och sand eller schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 1 meter över högsta naturliga grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske under denna nivå utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten: "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

§ 12

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 4.8.

§ 13

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får inte ske utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 14

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter, och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen, får inte anordnas utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. I samband med dylikt tillstånd kan hälsovårdsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

§ 15

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken utan att hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 16

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos hälsovårdsnämnden.

§ 17

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Allmänna bestämmelser

§ 18

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren.

§ 19

Om särskilda skäl därtill visats föreligga kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

§ 20

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av hälsovårdsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden.

Dessutom får tillsyn utövas av gatunämnden.

Tillsynsmyndighet får inte vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

§ 21

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Denna kungörelse skall enligt 2 kap 68 § vattenlagen träda i kraft omedelbart och gälla till dess annorlunda förordnas.

A Tollstorp

Sven H Jansson