

# Gävleborgs läns författningssamling

Länsstyrelsen



21FS 1991:3

Utkom från trycket  
den 15 mars 1991

## **Kungörelse om fastställande av skyddsområde för Hilleviks grundvattentäkt vid Kungsene, Gävle kommun** utfärdad den 5 februari 1991.

Enligt länsstyrelsens beslut den 5 februari 1991 har skyddsområde för Hilleviks grundvattentäkt vid Kungsene fastställts enligt bifogade karta. Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.

### **Brunnsområde**

#### § 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall inhägnas.

### **Inre och yttre skyddsområde**

#### § 2

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av anläggningens huvudman lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras och hanteras i överensstämmelse med statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5). I enlighet med dessa föreskrifter får hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde ej ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten tillhandahålls av kommunens tekniska avdelning.

#### § 3

Uttag av grus, sand och lera eller större schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 3 meter över högsta grundvattenytan såvida inte länsstyrelsen efter att ha hört miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat medgivande härtill. Högsta grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Schaktning för byggnad vartill bygglov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren". Dessutom får huvudmannen för vattenförsörjningsanläggningen uppsätta skyltar med samma text på de platser där denne så finner erforderligt.

#### § 4

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### § 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får inte anordnas.

#### § 6

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

#### § 7

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i bygglov eller där sådant lov inte erfordras av miljö- och hälsoskydds nämnden i samband med författingsenlig prövning av ledningen enligt 7 § hälsoskyddslagen.

#### § 8

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskydds nämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

#### § 9

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtas mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### § 10

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och hälsoskydds nämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.

### **Allmänna bestämmelser**

#### § 11

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till räddningskåren eller miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### § 12

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinns erforderligt.

#### § 13

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av miljö- och hälsoskydds nämnden samt beträffande brandfarliga varor av räddningsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av anläggningens huvudman.

Tillsynsmyndighet får inte vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

§ 14

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 21 kap i § punkt 5 vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

---

Beslutet gäller sedan den 5 februari 1991.

Stig Hammarsten

Rune Jonsson