

Gävleborgs läns författningssamling



Länsförfattningar Länsstyrelsen

21FS 1992:1

**Kungörelse
om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt
på fastigheten Bagghyttan 10:1 i Bodås, Hofors kommun**
utfärdad den 14 november 1991.

Utkom från trycket
den 31 jan. 1992

Länsstyrelsen har genom beslut den 14 november 1991, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Bagghyttan 10:1 i Bodås, Hofors kommun enligt bifogad karta. Följande föreskrifter gäller inom området som är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastighetens oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hantering ska i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) och naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SFNS 1990:5, MS:25) med Allmänna råd 90:17.

På plats där cistern påfylls eller där eljest petroleumprodukter hanteras, skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten som tillhandahålles av kommunens tekniska kontor, skall vara utformad som triangulär varningsskylt.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och

lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskydds nämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet genom huvudmannens försorg och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden. Deponering av hushållsavfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej etableras utan miljö- och hälsoskydds nämndens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt och oljegrus får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske. Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i tåktområdet. Schaktningsarbeten t ex i samband med vägbyggen får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden och vattentåktinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20°C får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjudet. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen över efterlevnaden av ovan meddelade skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Om påföljd av förseelse mot bestämmelserna stadgas i vattenlagen.

Beslutet gäller sedan den 14 november 1991.

Stig Hammarsten

Rune Jonsson