



Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter

om fastställande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i Harmånger, Nordanstigs kommun

Beslutade den 14 november 2003

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen (SFS 1983:291) fastställt skyddsområde för vattentäkt inom fastigheterna Rösta 8:20, Forsa 2:41 och Rösta 3:16 (reservvattentäkt). Områdets utbredning framgår av karta, se bilaga 1.

Följande skyddsföreskrifter gäller inom området.

§ 1 Allmänt

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, infiltrationsområde samt inre och yttre skyddszon.

Syftet med skyddsområdet är att skydda vattentillgångarna inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

§ 2 Definitioner

Med *avloppsvatten* avses vatten som behöver ledas bort från en fastighet eller ett område, oavsett föroreningsgrad (se 9 kap. 2 § miljöbalken (1))

Med *spillvatten* avses bad- disk- och tvättvatten samt klosettwater från hushåll.

Med *dagvatten* avses ytligt avrinnande regn- och smältvatten från gårdar, tomter, vägar, tak och liknande.

Med *hantering* avses tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden. (samma definition som i 14 kap 4 § miljöbalken(1))

Med *farligt gods* avses samma sak som i definitionen i lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Med *transport av farligt gods* menas förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum. (samma definition som i 1 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods)

21FS 2003:127

§ 3 Brunnsområde

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområde skall vara inhägnat.

§ 4 Ytvatteninfiltration

Infiltrationsområdet skall vara inhägnat.

§ 5 Hantering av petroleumprodukter

Inre skyddszon

Petroleumprodukter får inte hanteras, annat än för befintliga bostads- och lantbruksfastigheters oljeförsörjning, utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd. Tillstånd till hantering får enbart medges om speciella säkerhetsåtgärder som förhindrar läckage vidtas. Av bestämmelserna 10 kap. 3 och 4 §§ i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2000:4 framgår att cistern och lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd som skall rymma minst hälften av lagrad volym dock minst den största behållarens volym.

Yttre skyddszon

Petroleumprodukter får inte hanteras, annat än för bostads- och lantbruksfastigheters oljeförsörjning, utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 6 Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier

Inre skyddszon

Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier får inte förekomma utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd. Normal användning inom enskilt hushåll är dock tillåten. Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier skall om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till Norrhälsinglands miljökontor. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt gällande lagstiftning (1) och (2).

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 7 Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon

För att anordna avloppsanläggning eller anläggning för lagring av ensilage i silo krävs tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd.

Spridning av avloppsslam får inte ske utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd.

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på snötäckt eller tjälad mark. I övrigt gäller de inskränkningar som anges i 6 och 7 §§ i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:79 (5).

För spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd enligt förordningen om spridning av bekämpningsmedel (SFS 1998:947).

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 8 Skogsbruk och dikningInre skyddszon

Hantering av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. Tillkommande markavvattning får inte ske. Upplag av bark och timmer samt skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd.

Yttre skyddszon

Hantering av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. Tillkommande markavvattning får inte ske. Hantering av växtnäringsämnen, upplag av bark och timmer samt skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd.

§ 9 Avledning av avloppsvatten och dagvatten samt hantering av avfallInre skyddszon

Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för hushållspillvatten eller kommunalt dagvatten får inte anläggas. Av 16 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) följer att avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får inte ske inom området. Snötippor får inte anordnas.

Yttre skyddszon

Samma föreskrifter som för inre skyddszon, dock får infiltrationsanläggning för kommunalt dagvatten anläggas utan krav på tillstånd.

§ 10 Industriell verksamhetInre skyddszon

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller § § 5-9 i tillämpliga delar.

Yttre skyddszon

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får inte etableras utan tillstånd från Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd eller den myndighet som enligt miljöbalken (SFS 1998:808) prövar ärendet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§ 11 VäghållningInre skyddszon

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Yttre skyddszon

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd.

I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

21FS 2003:127

§ 12 Tåktverksamhet och andra markarbeten

Inre skyddszon

Tåktverksamhet får inte etableras.

Markarbeten till en lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från Norrhålsinglands Miljö- och räddningsnämnd. Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller avsänkning av grundvattennivån.

Yttre skyddszon

Markarbeten till en lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från Norrhålsinglands Miljö- och räddningsnämnd

I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§ 13 Upplag, nedgrävning

Inre skyddszon

Uppläggning av material som kan förorena grundvattnet får inte ske.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 14 Energianläggningar

Inre skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras utan tillstånd från Norrhålsinglands Miljö- och räddningsnämnd. Tillståndet får endast avse viss fastighet samt för husbehov. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20 °C får inte anläggas.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 15 Transport av farligt gods

Inre skyddszon

Transport av farligt gods får enbart ske på av länsstyrelsen rekommenderad väg för transport av farligt gods (3). Transporter som måste ske till fastigheter inom skyddszon skall ske med största försiktighet.

Yttre skyddszon

Samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§ 16 Enskilda grundvattentåkter

Inre skyddszon

Brunnar för enskilda grundvattentåkter får inte anläggas utan tillstånd från Norrhålsinglands Miljö- och räddningsnämnd. Av 9 kap 10 § miljöbalken följer att brunnar ska vara utförda så att spridning av förorening till mark och vatten förhindras.

Yttre skyddszon

Samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§ 17 Terrängtrafik med motordrivet fordon

Inre skyddszon

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk är förbjuden.

Yttre skyddszon

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får ske endast på för ändamålet markerade leder.

§ 18 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till Norrhälsinge räddningstjänst och till tekniska kontoret i Nordanstigs kommun. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Om det föreligger särskilda skäl kan Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan nämnden medger dispensen skall samråd äga rum med vattentäktens huvudman.

I 29 kapitlet miljöbalken (1) finns bestämmelser om tillsyn över efterlevande av ovan meddelade föreskrifter och om påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna.

Huvudmannen för vattentäkterna skall inhägna brunnsområden och sätta upp informationsskyltar vid gator och vägar som passerar gränsen till skyddsområdet. Skyltning skall ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (4).

Noter

Förordningar, föreskrifter mm:


- (1) Miljöbalken (SFS 1998:808)
- (2) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
- (3) Lagen (1982:821) och förordningen (1982:293) om transport av farligt gods. Gävleborgs län: rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods
- (4) Utmärkning av vattenskyddsområde – rekommendationer utgivna 1999 av Naturvårdsverket, Räddningsverket, Svenska Kommunförbundet, Vatten- och avloppsverksföreningen och Vägverket
- (5) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 december 2003. Kungörelsen (21 FS 1978:41) om fastställande av skyddsområde med skyddsföreskrift för grundvattentäkt på fastigheten Rösta 3:16 i Harmångers socken, Nordanstigs kommun upphör samtidigt att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

Ann Gudéhn

Carina Amcoff



Harmångers vattenskyddsområde
Skala 1:15 000

- Yttre skyddszon
- - - Inre skyddszon
- Infiltrationsområde
- Brunnsområde

23 Ur Fastighetskartan © Lantmäteriverket Gävle 2003. Medgivande M015641/X
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriverket 2003-06-23