



21FS 2008:3

Utkom från trycket
den 8 februari 2008

Länsstyrelsens i Gävleborg föreskrifter om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt inom fastigheten Kungsgården 2:15, Å 1:16 (reserv) i Jättedal, Nordanstigs kommun

Beslutade den 1 februari 2008

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde för vattentäkt inom fastigheten Kungsgården 2:15, Å 1:16 i Nordanstigs kommun. Områdets utbredning framgår av karta, se bilaga 1.

Följande skyddsföreskrifter gäller inom området:

1 § Allmänt

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszoner samt primär och sekundär skyddszon.

Syftet med ett skyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom området. Förutom dessa föreskrifter gäller de bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

2 § Definitioner

Med *avloppsvatten* avses vatten som behöver ledas bort från en fastighet eller ett område, oavsett föroreningsgrad. (se 9 kap 2 § miljöbalken)

Med *spillvatten* avses bad- disk- och tvättvatten samt klosettwater från hushåll.

Med *dagvatten* avses ytligt avrinnande regn- och smältwater från gårdar, tomter, vägar, tak och liknande.

Med *hantering* avses tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden. (samma definition som i 14 kap 4 § miljöbalken)

Med *farligt gods* avses samma sak som i definitionen i lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

21FS 2008:3

Med *transport av farligt gods* avses enbart transporter som omfattas av lagen om transport av farligt gods, d.v.s. förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum. (samma definition som i 1 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods)

Med *miljöfarlig verksamhet* avses samma sak som i definitionen i 9 kapitlet miljöbalken.

Med *MN* avses nämnden som i kommunen ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. (f.n. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd)

3 § *Vattentäktszoner*

Inom vattentäktszoner får endast vattentäktsverksamhet förekomma. För vattentäktszonerna gäller att brunnarna ska vara överbyggda och försedda med lock och lås. Vattentäktszonen skall vara skyddad från intrång av obehöriga genom t ex att vara försedd med stängsel samt tydlig utmärkning där det framgår att området endast är till för vattentäktsverksamhet.

4 § *Hantering av petroleumprodukter*

Primär skyddszon

Petroleumprodukter får inte hanteras, annat än för befintliga bostads- och lantbruksfastigheter, utan tillstånd från MN. Tillståndsplikten gäller inte för drivmedel i fordon som trafikerar området. Tillstånd till hantering får enbart medges om speciella säkerhetsåtgärder som förhindrar läckage vidtas. Av bestämmelserna 10 kap. 3 och 4 §§ i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24 framgår att cistern och lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd som skall rymma minst hälften av lagrad volym dock minst den största behållarens volym.

Sekundär skyddszon

Petroleumprodukter får inte hanteras, annat än för bostads- och lantbruksfastigheter, utan tillstånd från MN. Tillståndsplikten gäller inte för drivmedel i fordon som trafikerar området. Tillstånd till hantering får enbart medges om speciella säkerhetsåtgärder som förhindrar läckage vidtas. Av bestämmelserna 10 kap. 3 och 4 §§ i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24 framgår att cistern och lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd som skall rymma minst hälften av lagrad volym dock minst den största behållarens volym.

5 § *Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier*

Primär skyddszon

Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier får inte förekomma utan tillstånd från MN. Normal användning inom enskilt hushåll är dock tillåten.

Undantag även för brandbekämpning, här ska användande av kemikalier omedelbart rapporteras till vattentäktens huvudman.

Sekundär skyddszon

Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier får inte förekomma utan tillstånd från MN. Normal användning inom enskilt hushåll är dock tillåten.

Undantag även för brandbekämpning, här ska användande av kemikalier omedelbart rapporteras till vattentäktens huvudman.

6 § Jordbruk och boskapsskötsel

Primär skyddszon

För att anordna avloppsanläggning eller anläggning för lagring av ensilage i silo krävs tillstånd från MN.

Spridning av avloppsslam får inte ske utan tillstånd från MN.

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på snötäckt eller tjälad mark.

Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning ska följas.

För spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Sekundär skyddszon

För att anordna avloppsanläggning eller anläggning för lagring av ensilage i silo krävs tillstånd från MN.

Spridning av avloppsslam får inte ske utan tillstånd från MN.

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på snötäckt eller tjälad mark.

Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning ska följas.

För spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

7 § Skogsbruk och dikning

Primär skyddszon

Hantering av växtnäringsämnen, träskyddsmedel och bekämpningsmedel samt upplag av bark och timmer får inte förekomma.

Tillkommande markavvattning får inte ske. Skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från MN.

Sekundär skyddszon

Hantering av träskyddsmedel får inte förekomma.

21FS 2008:3

Hantering av växtnäringsämnen, upplag av bark och timmer samt skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från MN.

Tillkommande markavvattning får inte ske.

För spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

8 § Avledning av avloppsvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon

Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för spillvatten eller dagvatten får inte anläggas.

Av 16§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) följer att avloppsledningar och dagvattenledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får inte förekomma.

Snötippor får inte anordnas. Dock får snö lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av befintliga vägar och tomter inom primär skyddszon.

Sekundär skyddszon

Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för spillvatten eller dagvatten får inte anläggas utan tillstånd från MN.

Av 16§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) följer att avloppsledningar och dagvattenledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får inte förekomma.

Snötippor får inte anordnas. Dock får snö lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av befintliga vägar och tomter inom primär skyddszon.

9 § Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller 4 § -8 § i tillämpliga delar. Med bostadsfastighet i 4 § avses den fastighet inom vilken den industriella verksamheten bedrivs.

Sekundär skyddszon

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får inte etableras utan tillstånd från MN. Tillstånd enligt denna föreskrift behövs inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller 4 § -8

§ i tillämpliga delar. Med bostadsfastighet i 4 § avses den fastighet inom vilken den industriella verksamheten bedrivs.

10 § Vaghållning

Primär skyddszon

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Sekundär skyddszon

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från MN.

11 § Tåktverksamhet och andra markarbeten

Primär skyddszon

Tåktverksamhet får inte etableras.

Markarbeten till en lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från MN. Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller avsänkning av grundvattennivån.

Sekundär skyddszon

Tåktverksamhet får inte etableras.

Markarbeten till en lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från MN.

12 § Upplag, nedgrävning

Primär skyddszon

Uppläggning eller nedgrävning av material som kan förorena grundvattnet får inte ske.

Sekundär skyddszon

Uppläggning eller nedgrävning av material som kan förorena grundvattnet får inte ske.

13 § Energianläggningar

Primär skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Sekundär skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras utan tillstånd från MN. Tillståndet får endast avse viss fastighet samt husbehovsförbrukning. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20 °C får ej anläggas.

21FS 2008:3

14 § Transport av farligt gods

Primär skyddszon

Transport av farligt gods får enbart ske på järnväg och på av Länsstyrelsen rekommenderad väg för transport av farligt gods. Transporter till fastigheter inom skyddszon får dock ske i de fall de uppenbarligen inte kan undvikas. I dessa fall ska sådana transporter ske med största försiktighet.

Sekundär skyddszon

Transport av farligt gods får enbart ske på järnväg och på av Länsstyrelsen rekommenderad väg för transport av farligt gods. Transporter till fastigheter inom skyddszon får dock ske i de fall de uppenbarligen inte kan undvikas. I dessa fall ska sådana transporter ske med största försiktighet.

15 § Enskilda grundvattentäkter samt borrhingsarbeten

Primär skyddszon

Enskilda vattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från MN. Av 9 kap 10§ miljöbalken följer att brunnar ska vara utförda så att spridning av föroreningar till mark eller vatten förhindras.

Sekundär skyddszon

Enskilda vattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från MN. Av 9 kap 10§ miljöbalken följer att brunnar ska vara utförda så att spridning av föroreningar till mark eller vatten förhindras.

16 § Terrängtrafik med motordrivet fordon

Primär skyddszon

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än skogsbruk är förbjuden. Anslutningstrafik till och från bebodda fastigheter till och från skoterled får dock ske. Undantag gäller även för terrängtrafik i samband med olycka på järnväg samt för skötsel av Jättendals skidspår.

Sekundär skyddszon

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får ske endast på för ändamålet markerade leder. Anslutningstrafik till och från bebodda fastigheter till och från skoterled får ske. Undantag gäller även för terrängtrafik i samband med olycka på järnväg samt för skötsel av Jättendals skidspår.

17 § Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddszonerna att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till Norrhälsinge räddningstjänst. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Om det föreligger särskilda skäl kan länsstyrelsen medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan nämnden medger dispensen ska samråd äga rum med MN och vattentäktens huvudman.

I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn över efterlevande av ovan meddelade föreskrifter och om påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna.

Huvudmannen för vattentäkterna ska inhägna vattentäktszonerna och sätta upp informationsskyltar vid gator och vägar som passerar gränsen till skyddszonerna. Skyltning ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2008. Gävleborgs läns allmänna kungörelser Nr 65-1974 om skyddsområde för och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Å 1:16 i Jättendal i Nordanstigs kommun upphör samtidigt att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

Annika Billstein Andersson

Carina Amcoff

Jättendals vattenskyddsområde



Teckenförklaring

- Primär skyddszon
- Sekundär skyddszon
- Vattentäktzon

Skala 1:10 000

